



Bulletin

des prévisions saisonnières Mai-Juin-Juillet (MJJ) 2025

Avril 2025

Institut National de la Météorologie
Direction de la climatologie et des services climatiques
Sous direction des prévisions climatiques



المعهد الوطني للرصد الجوي

Institut National de la Météorologie

Bulletin

des prévisions saisonnières

Mai-Juin-Juillet (MJJ) 2025

Avril 2025

Prévisions saisonnières pour la période mai- juin-juillet 2025

• **Tendances pour les Températures**

D’après les dernières sorties des modèles climatiques, le scénario le plus probable pour la période mai-juin-juillet 2025 indique des températures supérieures aux normales saisonnières sur l’ensemble du territoire tunisien, traduisant ainsi une tendance généralisée vers un temps **plus chaud** que la normale.

Prévisions	Températures
INM	Supérieures aux normales.
ECMWF	Supérieures aux normales.
CMCC	Supérieures aux normales.
IRI	Supérieures aux normales.
Météo-France	Supérieures aux normales.
C3S multi-system	Supérieures aux normales.
Scénario Privilégié	Plus chaud que la normale sur tout le pays

• **Tendances pour les précipitations**

Pour la période mai-juin-juillet 2025, les modèles climatiques n'indiquent pas de tendance marquée pour les précipitations. Des conditions proches des normales saisonnières sont donc les plus probables, avec une possibilité modérée de précipitations inférieures aux normales, notamment sur le nord et le centre du pays.


Prévisions	Précipitations
INM	Inférieurs aux normales sur le nord et le centre.
ECMWF	Inférieures aux normales sur le nord et le sud ouest.
MF	Inférieures aux normales sur le centre. Conditions normales sur le reste du pays.
CMCC	Inférieures aux normales.
IRI	Inférieures aux normales sur le centre et le nord ouest Conditions normales sur le reste du pays.
C3S multi-system	Inférieures aux normales.
Scénario Privilégié	Pas de scénario privilégié

Analyse climatologique de la période mai-juin-juillet en Tunisie (référence 1991-2020):


Sur la base des moyennes climatiques de la période de référence **1991-2020**, la période **mai-juin-juillet** est caractérisée par :

- **Des températures moyennes trimestrielles variant entre 21°C et 30°C**, selon les régions. Les valeurs les plus élevées sont généralement observées dans le sud du pays.
- **Une nette transition vers la saison sèche**, avec une forte diminution des précipitations à partir de la fin du printemps.
- **Des cumuls pluviométriques trimestriels très faibles en général**, ne dépassant pas **30 mm** en moyenne, ce qui confirme le caractère **aride à très aride** de cette période sur l'ensemble du territoire.

•



Normales (1991-2020) des températures moyennes (°C) : mai-juin-juillet



Normales (1991-2020) des précipitations (mm) : mai-juin-juillet

Analyse climatologique pour le mois de mai pour la période référence 1991-2020)

En mai, les conditions climatiques moyennes présentent les caractéristiques suivantes :

- **Les températures moyennes** varient entre 17°C et 27°C, avec des températures plus élevées dans les régions du centre et du sud. Ce mois marque le début de l'augmentation des températures avant l'arrivée de l'été.
- **Les précipitations** pour le mois de mai varient entre **20 mm** et **45 mm** sur le
- nord et le centre du pays, tandis que sur le sud, les précipitations sont généralement **inférieures à 25 mm**.

Analyse climatologique pour le mois de juin pour la période de référence 1991-2020.

En juin, les conditions climatiques présentent les caractéristiques suivantes :

- **Les températures moyennes** varient entre 22°C et 31°C, avec des températures maximales qui augmentent progressivement.
- **Les précipitations** sont généralement faibles, avec des cumuls inférieurs à **25 mm**.

Analyse climatologique pour le mois de juillet pour la période de référence 1991-2020

En juillet, les conditions climatiques sont marquées par les éléments suivants :

- **Les températures moyennes** varient entre 25°C et 33,5°C, avec des températures maximales plus élevées.
- **Les précipitations** : Les cumuls de précipitations sont généralement très faibles, ne dépassant pas 15 mm sur l'ensemble du territoire, ce qui reflète le caractère sec et chaud du mois